




Technical file **THEMALINE**




Types *:


* Dit zijn de meest gangbare uitvoeringen voor dit type kast, afwijkingen of speciale wensen zijn in overleg mogelijk.




Maatvoering kasten:



Vooranzicht lockerblok



Zijaanzicht lockerblok
Exclusief schuin dak



Zijaanzicht lockerblok
Inclusief schuin dak

Type kast	A	B	C	D	E	F	G*
2d 5h met Huren 2.0 concept	1790	70	681	336	284	500	2010
2d 5h Standaard met schuin dak	1800	150*	681	336	284	500	2200*
2d 5h Standaard met plat dak	1800	150*	681	336	284	500	1950

* Dit is de meest gangbare maatvoering voor dit onderdeel, afwijkingen of speciale wensen zijn in overleg mogelijk
Alle weergegeven afmetingen zijn in mm.

Alle stalen onderdelen hebben een dikte van 0.8mm, m.u.v. de deuren, deze zijn vervaardigd van polycarbonaat materiaal.

USP overzicht Themaline kast

- ✓ Draaiknop sluiting
- ✓ Doorlopende deurpen
- ✓ Polycarbonaat deuren met ingegoten RVS versterkingsstrip
- ✓ Uitstraling & print aan voorzijde volgens wens klant
- ✓ Uitstraling & print aan voorzijde is verwisselbaar
- ✓ Uitstraling & print aan voorzijde wordt geschroefd in de deur bevestigd
- ✓ Schuin dak geïntegreerd in de kast
Hierdoor inwendig extra ruimte in de vakken
Voorkomt vervuiling op de daken
- ✓ Inkeping aan achterzijde van de sokkel met een hoogte van 150 mm bij standaard uitvoering en van 55 mm bij Huren 2.0 uitvoering
Hierdoor kan de kast strak tegen de muur geplaatst worden ondanks eventuele plinten
- ✓ Uitvoerbaar met alle Noki Lock sluitsystemen

Alle informatie in dit document is onder voorbehoud. Ofschoon met zorg samengesteld, informatie kan mogelijk fouten bevatten. Noki Lock B.V. zal nooit aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van foute gegevens.

SPECIALE WENSEN?

Zoekt u een locker? Neem contact met ons op en we ontwikkelen samen de kast die bij u past!

Kloosterheulweg 6
5145 NZ Waalwijk

Tel. 0416 - 315 588
info@nokilock.nl

www.nokilock.nl

